

## Distribución departamental de los casos de silicosis en el Paraguay en los comienzos del siglo XXI

Marín P, Bogarín P, Nina A, Pérez D.

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM)

**Introducción:** La silicosis es una enfermedad ocupacional que afecta principalmente a los pulmones y que tiene una sola referencia en la literatura nacional (Dami, Rev AMP 1983). Desconocemos las regiones de prevalencia en nuestro país en los tiempos actuales.

**Objetivo:** Descripción de las regiones geográficas de procedencia de los pacientes con el diagnóstico de silicosis. **Material y Métodos:** Estudiamos retrospectivamente 74 historias clínicas de pacientes internados en el INERAM con el diagnóstico de silicosis durante el periodo enero 2000 – diciembre 2003. Se han extraído dos datos fundamentales: lugar de nacimiento y lugar de procedencia de los pacientes. **Resultados:** La distribución regional se consigna en la siguiente tabla:

Departamento	Procedencia	Lugar de nacimiento
Concepción	3	
San Pedro	10	
Cordillera	19	
Guairá	2	
Caaguazú	5	
Caazapá	0	
Itapúa	0	
Misiones	1	
Paraguarí	7	
Alto Paraná	2	
Central	20	
Ñeembucú	0	
Amambay	0	
Canindeyú	1	
Presidente Hayes	4	
Boquerón	0	
Alto Paraguay	0	

**Conclusión:** La presente es la mayor casuística en nuestro país sobre PCM y muestra que los pacientes con afección pulmonar por PCM internados en el INERAM provienen mayoritariamente de los departamentos Central, San Pedro, Caaguazú y Alto Paraná.

*Presentado en el VII Congreso de Medicina Interna, 2004, Asunción Paraguay*