



# Evaluación fibroscópica de la deglución

**Fecha:** 00/00/00  
**Solicitante:** Dr. Aluan.  
**Equipo:** Olympus BF-1T30.  
**Motivo:** Tbc en estudio.  
**Via:** Fosa nasal derecha.  
**Pre-medicación:** Ninguna.  
**Topicación:** -Lidocaína spray al 10% (2 disparos) en laringofaringe.

## Datos de del paciente:

**Nombre y Apellido:**  
**Edad:**  
**C.I.:**  
**Internación o Ambulatorio:**  
**Antecedentes:**

## Condiciones del examen:

**Estado de conciencia:**  Conciente  Desorientado  Estupor  
**Posición:**  Sentado  Semisentado  
**Traqueostomía:**  Sí  No  
**Medicación utilizada:**

## Estudio anatómico-funcional de la faringo-laringe:

<b>Movilidad lingual</b>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Alterada	<input type="radio"/> Ausente
<b>Elevación del velo del paladar</b>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Alterada	<input type="radio"/> Ausente
<b>Cierre velo-faríngeo</b>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Alterada	<input type="radio"/> Ausente
<b>Elevación de laringe</b>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Alterada	<input type="radio"/> Ausente
<b>Cierre de epiglotis</b>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Alterada	<input type="radio"/> Ausente
<b>Contractilidad faríngea</b>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Alterada	<input type="radio"/> Ausente
<b>Tos</b>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Alterada	<input type="radio"/> Ausente

## Anomalías anatómicas:

## Acumulación de secreciones basales:

- Grado 1- Normal:** Secreciones claras y delgadas, menos del 10% de acumulación en senos piriformes y/o espacio en vallécula.
- Grado 2- Leve:** Acumulación de secreciones faríngeas del 10-25% en senos piriformes y/o espacio en vallécula.
- Grado 3- Moderado:** Acumulación de secreciones faríngeas superior al 25% en los senos piriformes y/o espacio en vallécula. No hay secreciones endolaríngeas presentes
- Grado 4- Severo:** Penetración laríngea de secreciones por encima del nivel de los pliegues vocales verdaderos; Penetración laríngea intermitente con la inhalación; Sin aspiración de secreciones. Secreciones endolaríngeas presentes
- Grado 5- Profundo:** Secreciones presentes en los pliegues vocales o aspiración traqueal de secreciones.

## Estudio de la deglución:

Alimentos utilizados	Sí/No	5ml	10ml	20ml
<b>Néctar</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Líquido</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pudding</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Solido</b>	<input type="radio"/>			



# Evaluación fibroscópica de la deglución

Hallazgos endoscópicos:	Ausente	Leve	Moderado	Severo	Autolimpieza
Derrame	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Residuos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Penetración laríngea	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aspiración	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reflujo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Comentarios adicionales:

Conclusiones:

- 
- 
- 

Dr. Jorge Benitez  
Rp ###  
Neumología-Intervencionista

Dr. José Rodríguez  
Rp ###  
Neumología-Intervencionista