



Reporte de endoscopia respiratoria rígida

Modelo propuesto por el Comité de Neumología Intervencionista de la SPN.

Nombre y Apellido:

Edad:

C.I.:

Internación:

Antecedentes:

Fecha: 00/00/00

Solicitante: Dr. Aluan.

Equipo: Olympus BF-1T30.

Motivo: Tbc en estudio.

Inicio: 14:00 hs

Finalización: 14:45 hs

Técnica: Broncoscopia flexible + Rígida.

Vía: Oral.

Pre-medicación: Ninguna.

Topicación:

-Lidocaína spray al 10% (2 disparos) en laringofaringe.


-Lidocaína jalea al 2% en fosas nasales.

-Lidocaína solución al 1% (15 ml) mediante técnica SAYGO en mucosa respiratoria.

Sedación: moderada a cargo de Servicio de anestesia.

Oxigenación: cánula nasal a 3 lpm.

Descripción del procedimiento



Complicaciones:

Hallazgos endoscópicos e imagenológicos



Diagnóstico endoscópico

-
-
-

Sugerencias:

Anestesia: Dr. López Rp ###

Enfermería: Lic. Rodríguez Rp ###

Médico asistente: Dr. González Rp ###

Dr. Jorge Benitez
Rp ###
Neumología-Intervencionista

Dr. Jorge Benitez
Rp ###
Neumología-Intervencionista